

February
2020

സ്കൂൾ ദുരന്ത നിവാരണ ആസൂത്രണ രേഖ School Disaster Management Plan

ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ കലവൂർ
Government Higher Secondary School Kalvoor

മണ്ണഞ്ചേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
Mannanchery Gramapanchayath

ആലപ്പുഴ
Alappuzha



Prepared by
School Disaster Management Committee



സ്കൂൾ സുരക്ഷാ പദ്ധതി

സ്കൂളിന്റെ പേര്	:	ഗവൺമെന്റ് ഹയർസെക്കന്ററി സ്കൂൾ കലവൂർ
ജില്ല	:	ആലപ്പുഴ
ഉപജില്ല	:	ചേർത്തല
വിദ്യാഭ്യാസജില്ല	:	ചേർത്തല
റവന്യൂജില്ല	:	ആലപ്പുഴ
തീയതി	:	ഡിസംബർ 2019

പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തീയതി : ഡിസംബർ 2019
സാങ്കേതികസഹായം : കേരളസംസ്ഥാന ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി,
ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭ വികസന പരിപാടി
പരിശീലനം : ഫൗണ്ടേഷൻ ഫോർ ഡെവലപ്മെന്റ് ആക്ഷൻ

ആമുഖം

കേരളത്തിലെ സാമൂഹ്യ നവോത്ഥാന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പ്രകാശം കലവൂരിൽ ചലനമുണ്ടാക്കി. 1895 ൽ ശ്രീനാരായണഗുരുവിന്റെ സന്ദർശനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നാട്ടിലെ പ്രധാനികളായ നെടിയായി നീലക്ണ്ഠൻ, വേലു ആശാൻ, വെളിപ്പറമ്പിൽ കുഞ്ഞയ്യൻ, കൊച്ചുകിട്ടൻ എന്നിവർ ഒരു പള്ളിക്കൂടം ആരംഭിക്കാൻ പ്രയത്നിക്കുകയും കുഞ്ഞയ്യൻ കൊച്ചുകിട്ടൻ തന്നെ 8.5 ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് സ്കൂൾ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. മാരാരിക്കുളം വെർണാകുലർ സ്കൂൾ എന്ന് പേരിൽ അത് അറിയപ്പെട്ടത്. ശ്രീനാരായണഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം കുഞ്ഞയ്യൻ കൊച്ചുകിട്ടൻ 1.2 ഏക്കർ സ്ഥലം സ്കൂളിനായി എഴുതി നൽകി. ഓല ഷെഡിലാണ് 1 മുതൽ 4 വരെ ക്ലാസ്സുകൾ ആരംഭിച്ചത് 1930 മുതൽ ഈ വിദ്യാലയം മാരാരിക്കുളം ന്യൂ മലയാളം മീഡിയം സ്കൂളായി മാറി. 1953 -ൽ സാമൂഹിക പ്രവർത്തകരുടെ ശ്രമഫലമായി കലവൂർ ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂളായി ഉയർത്തുകയും 5-ാം ക്ലാസ് മുതൽ ഹയർ സെക്കന്ററി വരെയുള്ള സമുച്ചയമാണ് ഗവൺമെന്റ് ഹയർസെക്കന്ററി സ്കൂൾ കലവൂർ.

സ്കൂൾ ദുരന്തനിവാരണ ആസൂത്രണ രേഖ

1. അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ

1.1	സ്കൂളിന്റെ പേര്	ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, കലവൂർ		
1.2	ജില്ല	ആലപ്പുഴ		
1.3	ഒിലാസം	ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ കലവൂർ , ആലപ്പുഴ		
	മെയിൽ ഐഡി	34006alappuzha@gmail.com		
	ഫോൺ നമ്പർ	04772292307		
1.4	ഹെഡ്മാസ്റ്ററുടെ/പ്രിൻസിപ്പലിന്റെ പേര്	വിജയകുമാരി		
1.5	ദുരന്ത നിവാരണത്തിന് സ്കൂൾ സുരക്ഷയുടെ ചുമതലയുള്ള സ്റ്റാഫിന്റെ പേര്	ഉഷ പി (8547348586)		
1.6	അധ്യാപകരുടെ എണ്ണം	39		
1.7	അനധ്യാപകരുടെ എണ്ണം	05		
	കുട്ടികളുടെ എണ്ണം	979		
	ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം	511		
	പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം	468		
	ഭിന്നശേഷിക്കാർ	17		
	ഓരോ ക്ലാസ് അനുസരിച്ചും ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം	ക്ലാസ്	ആൺ	പെൺ
	5	65	74	
	6	76	72	
	7	70	79	
	8	93	90	
	9	118	87	
	10	89	66	
1.8	സ്കൂൾ ബസുകളുടെ എണ്ണം/ജീപ്പ്	01		
1.9	സ്കൂൾ ബസ്സ് ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം	02		
1.10	സ്കൂൾ ബസ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണം	35		
		ഭിന്നശേഷിക്കാർ - 2		
		ആൺ = 15		
		പെൺ = 15		
	ക്ലാസ്സ് മുറികളുടെ ഓഡിറ്റോറിയം/ഹാളുകൾ എന്നിവയുടെ എണ്ണം	26		
1.12	ലബോറട്ടറികളുടെ എണ്ണം	01		

2. സ്കൂളിലെയും സ്കൂൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഭൂപ്രദേശത്തെയും ദുരന്ത സാധ്യതകളെ/വിപത്തുകളെ പറ്റിയുള്ള ചെറുവിവരണം

- സ്കൂൾ താഴ്ന്ന പ്രദേശത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മഴകാലങ്ങളിൽ വെള്ളക്കെട്ട് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത ഉണ്ട്.
- സ്കൂളിന് ചുറ്റും മരങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം ഉള്ളതിനാൽ ശക്തമായ കാറ്റിൽ കടപുഴ കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട്
- സ്കൂൾ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് 200 മീറ്റർ നാഷണൽ ഹൈവേയിൽ നിന്നും 5 കിലോമീറ്റർ കടലിൽ നിന്നും മാറി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു.
- മുഖ്യ ബ്ലോക്ക് ആയി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കെട്ടിടം ഏകദേശം 70 വർഷത്തോളം പഴക്കമുള്ളതും കുമ്മായ കെട്ടിൽ പണിതതും ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കെട്ടിടം നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ദുരന്തങ്ങളെ നേരിടാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല.
- പുതിയ കെട്ടിടം പണിയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായ അവശിഷ്ടങ്ങൾ സ്കൂൾ പരിസരത്തു കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നു. അത് മറ്റ് അപകടങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചേക്കാം.

3. സ്കൂളിലോ സമീപപ്രദേശത്തോ മുൻകാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ ദുരന്തങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണം

ക്രമനമ്പർ	അപകടം/ദുരന്തം	വർഷം	നാശനഷ്ടങ്ങൾ
1	സുനാമി	2004	<ul style="list-style-type: none"> • തീരദേശത്തു ഉള്ള വീടുകൾ കാറ്റിൽ തകർന്നു. • മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോയ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ കാണാതായി • സുനാമി സമയത്ത് ആളുകൾക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നു.

4. ദുരന്ത വിവരപ്പട്ടിക(ഏതൊക്കെ കാലങ്ങളിൽ എന്തൊക്കെ ദുരന്തങ്ങൾ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ളവിവരം)

അപകടം	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
കടൽ ക്ഷോഭം												
വെള്ളപ്പൊക്കം						✓	✓	✓	✓			

5. പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ആവശ്യമുള്ള കുട്ടികളുടെ വിവരങ്ങൾ (ഉദാ: ഭിന്നശേഷിക്കാർ)

ക്രമനമ്പർ	വൈകല്യം	എണ്ണം
1	ഓട്ടിസം	01
2	സി പി (Cerebral Palsy)	01
3	മാനസികവെല്ലുവിളി	11
4	ചലന വെല്ലുവിളി	02
5	ശ്രവണവെല്ലുവിളി	01
6	OH (Orthopaedic handicapped)	01

7.3 സ്കൂളിൽ ഹെലിപ്പാഡ്സൗകര്യം ഉണ്ടോ?

ഇല്ല

7.4 അടിയന്തിര ഘട്ടത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള അസംബ്ലി പോയിന്റ് കണ്ടെത്തി അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ?

ഇല്ല

7.5 സ്കൂളിൽ നിന്നും അസംബ്ലി പോയിന്റിലേക്കുള്ള ദൂരം എത്ര?

ഇല്ല

8. സ്കൂൾ ദൂരന്ത നിവാരണ സമിതി

ക്രമ നമ്പർ	പേര്	ഉദ്യോഗം	ഉദ്യോഗം പദവി	ഫോൺനമ്പർ	
				ഓഫീസ്	വീട്/ മൊബൈൽ
1.	വിജയകുമാരി	ഹെഡ്മാസ്റ്റർ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ കലവൂർ	ചെയർമാൻ	04772292 307	
2.	ഉഷദേവി	പ്രിൻസിപ്പൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ കലവൂർ	കൺവീനർ		9446855726
3.	ബി.എം.ബാദർ	സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ, അഗ്നി സുരക്ഷാ സേന ചേർത്തല	അംഗം		9497633596
4.	മോഹൻ	പി ടി.എ	അംഗം		9446024508
5.	ജീന	ഡോക്ടർ ഹെൽത്ത് മണ്ണഞ്ചേരി	അംഗം		9400792925
6.	വിപിൻ ദാസ്	സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ	അംഗം		8281563479
7.	ചിന്തുമോൾസി	ഡി ഡി എം എ ഹസാർഡ് അനലിസ്റ്റ്	അംഗം		8281530762
8.	സുഹാന എം.കെ	വിദ്യാർത്ഥി എച്ച്.എസ്സ് .എസ്സ് കലവൂർ	അംഗം		-
9.	ബിനോയ് സി ജോസഫ്	എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ് കലവൂർ	അംഗം		9446480512
10.	ധന്യമോൾ	എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ് കലവൂർ	അംഗം		8921034520
11	ഗോകുൽഎസ്. രാജ്	വിദ്യാർത്ഥി എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ് കലവൂർ	അംഗം		-

9. മുന്നൊരുക്ക നടപടികളുടെ(പരിശീലനം/മോക്ഡ്രിൽ)വിവരങ്ങൾ)

ക്രമ നമ്പർ	തരം(ഉദാ:ഭുകമ്പഡ്രിൽ/അധ്യാപക പരിശീലനം)	തീയതി	ചുമതല	പങ്കെടുത്തവരുടെ എണ്ണം
1.	ഫയർ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ	5-12-2019	അഗ്നി സുരക്ഷാ സേന പത്തനംതിട്ട	800
2.	പ്രഥമശുശ്രൂഷ പരിശീലനം	15-11-2019	ഐ.ഐ.ഇ.എം.എസ്	30

9.1 തുടർന്നു നടത്തുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പരിപാടികൾ/പരിശീലനങ്ങൾ എന്തൊക്കെ?

- ഹസാർഡ് ഹണ്ടിലൂടെ കണ്ടെത്തിയ അപകടങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കുന്നതിന് ഉള്ള മുൻകൈകൾ എടുക്കും
- തുടർന്ന് അഗ്നിസുരക്ഷാസേനയുടെ സഹായത്തോടെ കുട്ടികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും അനധ്യാപകർക്കും കൂടുതൽ പരിശീലനങ്ങളും ബോധവൽകരണ ക്ലാസുകളും നൽകും

10. സ്കൂളിൽ പ്രവർത്തനസജ്ജമായ എത്ര അഗ്നിശമന ഉപകരണങ്ങൾ ഉണ്ട്?


ക്രമനമ്പർ	അഗ്നിശമന ഉപകരണങ്ങളുടെ എണ്ണം	പ്രവർത്തന സജ്ജമായവ	പ്രവർത്തന സജ്ജമല്ലാത്തവ
1.	ലഭ്യമല്ല		

10.1 ഇല്ലെങ്കിൽ അവ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് അവശ്യമായ നടപടികൾ അടുത്ത അധ്യയന വർഷത്തിനുള്ളിൽ എടുക്കാൻ കഴിയുമോ?

ഒരും വർഷങ്ങളിൽ അഗ്നിശമന ഉപകരണങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള നടപടി ക്രമങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

2. ഹാസാർഡ് മാപ്പ്

GHSS Kalavook, Hazard Map



GHSS Kalavoor – List of Hazard

1. തുരുമ്പിച്ച ഗേറ്റ്
2. ഓട (കാന)
3. മതിലിന്റെ മുകളിൽ ഉള്ള തുരുമ്പിച്ച കമ്പികൾ
4. വീഴാൻ സാധ്യതയുള്ള വാതിലുകൾ
5. ഉറപ്പില്ലാത്ത കൈവരികൾ
6. ഉറപ്പില്ലാത്ത ഷെയ്
7. തുരുമ്പിച്ച ഗേറ്റ്
8. ഇളകി വിഴുന്ന് സീലിംഗ്, ഇലക്ട്രിക്കൽ ഹസാർഡ്, കൈവരി ഇല്ലാത്ത പാർപ്പറ്റ്
9. വീഴാൻ സാധ്യതയുള്ള ട്യൂബ് ലൈറ്റ്
10. സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത വയറിംഗ്, പാനൽ ബോർഡ്
11. ഉറപ്പില്ലാത്ത കെട്ടിടം
12. ഉപയോഗ ശൂന്യമായ സാധനങ്ങൾ സുരക്ഷിതമായ രീതിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു
13. കേടുപാടുകൾ പറ്റിയ ജനാലകൾ
14. ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത രീതിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു.
15. വീഴാൻ സാധ്യതയുള്ള കർട്ടൻ
16. വീഴാൻ സാധ്യതയുള്ള വാതിൽ
17. പൊളിച്ചു നീക്കിയ കെട്ടിടാവശിഷ്ടങ്ങൾ
18. കേടുപാടുകൾ പറ്റിയ ക്രിക്കറ്റ് നെറ്റ്
19. കേടുപാടുകൾ പറ്റിയ വാതിൽ
20. മണൽകൂമ്പ
21. സീലിംഗ് അടർന്നു വിഴുന്ന്
22. ഓട (കാന)
23. കേടായ ഫർണിച്ചറുകൾ സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത രീതിയിൽ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നു.
24. കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിനായി എടുത്ത കുഴികൾ അപകടകരമായ രീതിയിൽ നില നിൽക്കുന്നു.

3. ദുരന്തമുണ്ടായൽ കുട്ടികളെയും മുതിർന്നവരെയും ഒഴിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള വഴികൾ രേഖപ്പെടുത്തിയ രേഖാചിത്രം



12. പ്രഥമശുശ്രൂഷ പരിശീലനം ലഭിച്ചവർ (സ്കൂൾഅടിയന്തിര പ്രതികരണസമിതി)

ക്രമനമ്പർ	പേര്	മൊബൈൽ നമ്പർ
1.	ധന്യ മോശ്	8921034520
2.	കവിത പി	8281252247
3.	മെർലിൻ സ്വപ്ന	9447460699
4.	സുബൈദ സി എച്ച്	9497682021
5.	സൂര്യ എ ആർ	9496107013
6.	ചന്ദ്രവല്ലി ബി	9605201160
7.	ബിനോയ് സി ജോസഫ്	9446480512
8.	എ. എ മണിക്സ് റ്റൻ	9605708981
9.	എസ്.സി.ഗീത	9497787373
10.	ദിവ്യ വിശ്വനാഥ്	9495893022

12. അടിയന്തിര സാഹചര്യത്തിൽ ബന്ധപ്പെടേണ്ടവർ

അഗ്നിസുരക്ഷാസേനാ, ചേർത്തല	0478 2812455
പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ, മണ്ണഞ്ചേരി	0477 2292100
മണ്ണഞ്ചേരി പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് സെന്റർ	0477 2292008

-End-

In the event of fire



In the event of earthquake





Supported by



Kerala State Disaster Management Authority

Observatory Hills, Vikas Bhavan P.O, Thiruvananthapuram – 695 033

Tel 0471 – 2331345, 2331645

Website: www.sdma.kerala.gov.in, Email: keralasdma@gmail.com

Directorate of General Education

District Disaster Management Authority

In Association with



United Nations Development Programme

Post Box #3059, 55 Lodhi Estate
New Delhi - 110003, India
Tel: +91-11-46532333



Foundation for
DEVELOPMENT
ACTION
Thriving for Resilience

Foundation for Development Action

Building No. MPV 121 A
Pirappancode P.O, Thiruvananthapuram- 695 607
Ph : 7907680589, 0472 2581014